


WorkCentre®
5222 / 5225 / 5230
Système multifonctions
noir et blanc A3



Xerox WorkCentre®
5222 / 5225 / 5230
Système multifonctions
Productivité, souplesse et
simplicité





1^{er} site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur
agréé dans votre département



RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS
Gratuit et sans engagement

Système multifonctions WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230

Copie et impression rapides, numérisation et télécopie avancées et la puissance nécessaire pour personnaliser les flux de production. Le système multifonctions WorkCentre 5222 / 5225 / 5230, modulaire et simple à gérer, est fourni avec de nombreuses fonctionnalités de pointe proposant un niveau de productivité allant bien au-delà de celui de votre système bureautique classique.

La productivité des groupes de travail redéfinie

Le WorkCentre 5222/5225/5230 mise tout sur la productivité : un panel de fonctions avec gain de temps redynamise l'efficacité de votre équipe et les solutions de flux de production avancées rationalisent vos tâches quotidiennes.

30
ppm

- **Vitesses d'impression et de copie jusqu'à 30 ppm et vitesse de numérisation jusqu'à 55 ipm.** Vous pouvez tenir le rythme effréné de votre bureau.

- **Un copieur robuste.** Il traite les volumes de votre groupe de travail et propose des fonctions pratiques, telles que la copie de carte d'identité qui numérise les deux côtés d'une carte d'identité et les imprime face vers le haut sur une même feuille de papier.
- **Puissants outils de numérisation.** Ces outils vous permettent de sauvegarder les documents stratégiques en les convertissant en fichiers numériques pour un partage et un archivage plus simples tout en réduisant la quantité d'espace de stockage physique requis.
- **Possibilité d'introduire de nouveaux flux de production ou d'automatiser des processus répétitifs.** Acheminez automatiquement des documents vers des emplacements prédéfinis d'une simple pression, et ce n'importe où dans votre environnement bureautique.
- **Numérisation couleur disponible sur les configurations 5225A / 5230A*.** Les utilisateurs peuvent bénéficier de tous les avantages de la numérisation tout en conservant l'aspect original des documents en pleines couleurs.

* Les configurations avec numérisation en noir et blanc du copieur et de l'imprimante/copieur WorkCentre 5225/5230 ne peuvent pas être mises à niveau vers les configurations avec numérisation couleur du WorkCentre 5225A/5230A.

** selon disponibilité

Simplicité de conception

Avec un déploiement rapide et une prise en charge simplifiée, votre WorkCentre 5222/5225/5230 est prêt à vous offrir les performances dont vous avez besoin dès que vous en avez besoin. Des outils utiles vous permettent de garder facilement un contrôle total afin de réduire les coûts au minimum.

- **Fonctions de maîtrise des coûts.** Parmi ces fonctions se trouve un Auditron interne qui permet aux administrateurs de définir des limites par utilisateur pour les fonctions d'impression, de copie, de télécopie et de numérisation.
- **Maintien de la confidentialité des données.** Des fonctionnalités telles que l'authentification réseau, le cryptage d'impression et de numérisation pour les transferts des données sécurisées et l'écrasement d'image sont la garantie que les données restent confidentielles sur votre réseau.
- **Xerox CentreWare Internet Services.** Ces services simplifient l'installation et l'administration réseau en proposant un accès rapide à l'état du périphérique. Les alertes automatiques par courrier électronique avertissent les administrateurs ou les utilisateurs des événements exigeant leur attention comme les niveaux de toner bas.
- **MeterAssistant™.** Collecte automatiquement et envoie en toute sécurité les lectures de compteurs de votre appareil afin d'améliorer la précision de la facturation, tandis que SuppliesAssistant™ gère de manière proactive les consommables de toner et surveille

l'utilisation afin de s'assurer que vous disposez toujours des consommables adéquats au moment voulu**.

Solutions de numérisation puissantes

- **Numérisation vers courrier électronique.** Permet d'acheminer des fichiers vers des destinataires de courriers électroniques directement depuis le panneau avant.
- **Numérisation réseau.** Utilise des modèles pratiques pour envoyer des éléments numérisés vers des destinations prédéfinies.
- **Numérisation vers Boîte aux lettres.** Permet d'envoyer des fichiers électroniques au disque dur du périphérique pour une récupération simplifiée.
- **Feuilles de flux de travaux.** Simplifient les flux de production au quotidien en acheminant automatiquement des documents vers des emplacements prédéfinis, notamment des adresses électroniques prédéfinies, des destinations de télécopie et des sites FTP/SMB.
- **Flux de production de numérisation amélioré.** Choisissez d'ajouter les technologies intégrées de compression MRC et de PDF avec recherche textuelle avec les configurations 5225A/5230A. Le PDF avec recherche textuelle permet de récupérer plus rapidement des documents numérisés et stockés. La compression MRC crée des fichiers numérisés moins volumineux pour réduire la charge sur le réseau.

WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 En bref

- Impression et copie jusqu'à 22/25/30 ppm
- Puissantes solutions de numérisation et de télécopie
- Impression jusqu'au format A3
- Résolution d'impression jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
- Capacité papier max. : 5 100 feuilles
- Sécurité de pointe : demande de certification Full System Common Criteria (ISO 15408) envoyée
- Plate-forme EIP (Extensible Interface Platform) de Xerox



640 x 652 x 1 113 mm



WorkCentre 5230 avec module Deux magasins

Souplesse

Choisissez un puissant copieur au format A3 et ajoutez-lui des capacités d'impression, de numérisation et de télécopie pour optimiser la productivité de votre groupe de travail. Au fur et à mesure de la croissance de votre volume de travail, le WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 est prêt à évoluer pour répondre à vos besoins grandissants.



Imaginez que votre WorkCentre s'adapte à votre façon de travailler, et non l'inverse. Avec la plate-forme Xerox EIP (Extensible Interface Platform), des menus et des langues spécifiques à votre société peuvent apparaître sur l'écran tactile. La plate-forme EIP permet d'utiliser des applications autorisant la recherche, l'enregistrement, l'impression et le partage en toute sécurité des informations en quelques étapes simples, directement au niveau du système multifonctions.

Alimentation papier

- 1 Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) de 75 feuilles pour un traitement rapide des originaux recto uniquement ou recto-verso
- 2 Alimentation directe de 100 feuilles pour les supports spécialisés et les formats personnalisés
- 3 Deux magasins standard de 500 feuilles ajustables jusqu'au format A3
- 4 Choix entre un module Deux magasins de 1 000 feuilles (ajustables jusqu'au format A3) ou un Magasin A4 de 2 000 feuilles
- 5 Chargeur haute capacité externe de 2 000 feuilles pour une capacité totale de 5 100 feuilles



Finition en option

- 6 Module de finition intégré peu encombrant pour un agrafage une position pratique (illustré ci-après)
- 7 Module de finition bureautique LX pour l'agrafage multiposition ainsi que la création de fascicules et la perforation en option.



Sécurité complète

Voici les outils dont vous avez besoin pour restreindre les accès, assurer le suivi de l'utilisation et protéger les données confidentielles. Parmi les fonctionnalités de sécurité, vous trouverez l'impression sécurisée, les télécopies sécurisées, le cryptage d'impression et de numérisation, l'écrasement d'images, le filtrage IP, la prise en charge intégrée de SNMPv3.0 et la demande de certification Full System Common Criteria (ISO 15408) envoyée.



WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230		La numérisation en plus	La télécopie en plus	La finition et les magasins en plus
Copieur 5222 / 5225 / 5230 <ul style="list-style-type: none"> Fonctions de copie avancées (5225/5230 uniquement) Recto-verso automatique Disque dur 40 Go (5225/5230 uniquement) Fonction carte d'identité Plateau ou CAD R/V (5222 uniquement) 	Imprimante/Copieur 5222 / 5225 / 5230 <p>Fonctions du copieur plus :</p> <ul style="list-style-type: none"> Impression à 1 200 ppp Ethernet Pilotes bidirectionnels Gestion des périphériques (5222 Copieur / Imprimante incluant CAD et disque dur) 	<ul style="list-style-type: none"> Numérisation vers courrier électronique en noir et blanc (avec authentification LDAP et Numérisation vers Boîte aux lettres) Numérisation réseau en noir et blanc (inclut la Numérisation vers courrier électronique et boîte aux lettres) Logiciel Scan to PC Desktop® 	<ul style="list-style-type: none"> Télécopie classique (inclut la télécopie de réseau local) Télécopie internet Télécopie serveur 	<ul style="list-style-type: none"> Agrafage Perforation Création de fascicules Options de magasins dont le chargeur haute capacité de 2 000 feuilles et le magasin de sortie latéral
Imprimante/Copieur/Scanner 5225A / 5230A <p>Fonctions de l'Imprimante/Copieur plus :</p> <ul style="list-style-type: none"> Numérisation réseau en couleur 		<ul style="list-style-type: none"> Kit de performances de numérisation (Searchable PDF et 256MB de mémoire permettant la compression MRC) 		



	Copieur WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230	Imprimante/copieur WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230	Imprimante/copieur/scanner couleur WorkCentre® 5225A / 5230A
Vitesse	Jusqu'à 22/25/30 ppm	Jusqu'à 22/25/30 ppm	Jusqu'à 25/30 ppm
Cycle opératoire	WorkCentre 5222 : jusqu'à 70 000 images/mois ; WorkCentre 5225 : jusqu'à 75 000 images/mois ; WorkCentre 5230 : jusqu'à 100 000 images/mois		
Mémoire système	256 Mo std/512 Mo max	512 Mo std/max	512 Mo std/768 Mo max
Disque dur	40 Go en standard (en option pour le copieur WorkCentre 5222)		
Gestion du papier Alimentation papier En standard	Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) : 75 feuilles ; de 140 x 210 mm à 297 x 432 mm (en option 5222 copieur) Alimentation directe : 100 feuilles ; formats personnalisés : de 89 x 99 mm à A3 Magasin 1 : 500 feuilles ; de 140 x 216 mm à A3 Magasin 2 : 500 feuilles ; de 140 x 182 mm à A3		
Choix unique	Support mobile Module deux magasins : 500 feuilles chacun ; formats : de 140 x 182 mm à A3 Magasin tandem haute capacité : Un magasin de 800 feuilles, un magasin de 1 200 feuilles ; format : A4 (départ grand côté)		
En option	Chargeur haute capacité : 2 000 feuilles ; formats : A4 (départ grand côté) Magasin à enveloppes : jusqu'à 65 enveloppes : Monarch, DL, C5, A6		
Sortie papier En standard	Recto-verso automatique, magasin central 500 feuilles		
En option	Magasin de sortie latéral 100 feuilles		
Finition En option	Module de finition bureautique intégré : empileur 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage une position Module de finition bureautique LX : empileur 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, création de fascicules en option (faux pli, piqûre à cheval)		
Copie Temps de sortie de première page	4,3 secondes seulement		
Résolution de copie (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Fonctions de copie	Assemblage, séparateurs, copie de livres, création de fascicules*, couvertures, affiches, annotations, identification Bates*, filigrane, copie de carte d'identité, N-up, assemblage*, échantillon, surimpression d'image		
Impression Temps de sortie de première page	En option	12 secondes seulement	
Résolution		Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp	
Connectivité		Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0	
Processeur		Power PC 333 MHz	
Langages		PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™(en option)	
Fonctions d'impression		Impression sécurisée, impression différée, jeu échantillon, création de fascicules, sélection de couverture, multiposes, filigranes, écrasement d'image	
Télécopie En option	Télécopie classique (ligne unique)*	Télécopie classique (ligne unique), télécopie Internet, télécopie serveur	
Fonctions de télécopie	Télécopie réseau local*, télécopie sécurisée, transfert de télécopies, boîtes de réception distantes, Code F, interrogation à distance, rapport d'accusé de réception		
Numérisation En option		Kit de numérisation vers courrier électronique en noir et blanc (avec LDAP et fonctionnalité boîte aux lettres), kit de numérisation réseau en noir et blanc, Scan to PC Desktop®	Scan to PC Desktop, kit de performances de numérisation (Searchable PDF et 256MB de mémoire permettant la compression MRC)
Fonctions de numérisation	Requiert la mise à niveau du kit d'imprimante	Formats de fichiers : PDF, TIFF, TIFF multipage, XPS ; numérisation vers boîte aux lettres, numérisation vers PC, numérisation vers l'accueil, feuilles de flux de travaux	Numérisation réseau couleur, numérisation vers l'accueil ; Formats de fichiers : JPEG, PDF, TIFF, TIFF multipage, XPS ; en option : PDF avec recherche textuelle ; numérisation vers courrier électronique, numérisation vers boîte aux lettres, numérisation vers PC, feuilles de flux de travaux
Vitesse de numérisation		Jusqu'à 55 ipm à 200 ppp (45 ipm couleur @ 200 DPI pour la 5225A/5230A)	
Comptabilisation	Auditron interne : copie*	Auditron interne : copie, impression, numérisation, télécopie ; Xerox Standard Accounting : copie, impression, télécopie, activation de la comptabilisation réseau (en option via un tiers)	
Sécurité En standard	N/D	Impression sécurisée, HTTPS (SSL), SNMPv3, authentification réseau, filtrage IP	
En option	Kit de sécurité* (écrasement du disque image, cryptage des données et liste de contrôle), accès sécurisé		
Autres options	Mémoire de pré-assemblage de 256 Mo, interface pour périphérique étranger	Interface pour périphérique étranger	Kit de performances de numérisation ; interface pour périphérique étranger
Systèmes d'exploitation	Requiert la mise à niveau du kit d'imprimante	Windows XP / Windows Vista / Windows Server 2003/ Windows Server 2008/Windows 7 ; Mac OSX 10.3 et versions ultérieures ; UNIX/Solaris, Linux, Citrix	

* Requiert le disque dur de 40 Go en option * Requiert le kit d'imprimante en option

