



WorkCentre®
5632 / 5638 / 5645 / 5655 /
5665 / 5675 / 5687
A3
Système multifonctions
noir et blanc



Xerox® WorkCentre®
5632 / 5638 / 5645 / 5655 /
5665 / 5675 / 5687
Système multifonctions
Conçus pour produire





1^{er} site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

📍 COUVERTURE NATIONALE 👤 RÉSERVÉ AUX PROS ☆ SERVICE 100% GRATUIT ⌚ SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur
agréé dans votre département



RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS
Gratuit et sans engagement

WorkCentre® 5632 / 5638 / 5645 / 5655 / 5665 / 5675 / 5687

Performances à grande vitesse. Productivité hors normes. Capacités multifonctions avancées. Voici les points essentiels de cette puissante solution bureautique tout en un qui traite facilement les demandes d'impression en grand volume des groupes de travail importants et actifs. En outre, grâce à la robustesse de la copie, de la numérisation et de la télécopie ainsi qu'à tout un ensemble de technologies Xerox innovantes, vous disposez d'une solution de flux de production complète qui offrent d'excellentes capacités pour simplifier vos processus de travaux uniques.

Souplesse et performances ultimes

Conçus pour dépasser vos attentes les plus élevées, les systèmes multifonctions Xerox WorkCentre optimisent la productivité de votre bureau en offrant la puissance et les fonctionnalités avancées nécessaires pour aider votre groupe de travail à obtenir des résultats exceptionnels, plus intelligemment, plus rapidement et plus facilement.

Jusqu'à
90
ppm


- **Une plate-forme robuste.** Choisissez la vitesse adaptée à votre groupe de travail, de 32 à 90 ppm, et disposez des mêmes fonctions et fonctionnalités d'utilisation quel que soit ce choix.

- **Impression vraiment plus rapide.** La conception avancée du nouveau contrôleur WorkCentre offre la vitesse d'impression réseau efficace la plus rapide du secteur. Concernant les documents que les professionnels utilisent chaque jour, les périphériques Xerox WorkCentre impriment plus rapidement que les systèmes concurrents, pourtant plus rapides en vitesse nominale.

- **Véritable environnement multitâche.** Ces systèmes multifonctions possèdent une puissance suffisante pour effectuer cinq tâches à la fois : RIP, réception, programmation, traitement de la file d'attente et transmission. Cette capacité avancée vous permet de copier, imprimer, numériser ou télécopier même lorsque d'autres travaux sont en cours.
- **Fichiers plus petits et mieux gérés sur un réseau.** Les technologies de compression de numérisation JBIG 2 et MRC optimisent les performances de numérisation et de télécopie, offrant ainsi des vitesses de transmission visiblement plus rapides ainsi qu'une réduction de la charge du réseau.

- **Vitesse d'exécution mesurée jusqu'en gigabits.** Le nouveau contrôleur WorkCentre des modèles 5632/5638/5645/5655 prend en charge les connexions Gigabit Ethernet pour déplacer les données jusqu'à 100 fois plus vite qu'avec des vitesses de connexion classiques (10 Mbits/s). Cette vitesse supérieure permet à vos travaux d'atteindre plus rapidement le WorkCentre.
- **Aucun blocage de votre multifonctions.** La fonction d'impression reportée exclusive Xerox permet de retenir un travail ayant besoin de ressources (par exemple un format de papier différent) et d'imprimer le travail suivant de la file d'attente. En outre, les utilisateurs peuvent gérer la file d'attente des travaux sur le périphérique en promouvant ou en supprimant des travaux en fonction des besoins.

Efficacité de l'impression



Dans le cadre d'une impression réseau réelle, les performances des périphériques WorkCentre dépassent celles des concurrents.

Select a job to get details or to perform operation		
All Incomplete Jobs		
#	Job Name	Status
1	Bob's Slides	HELD : RESOURCES
2	Ann's Report	PRINTING

La fonction d'impression différée permet d'effectuer des travaux en continu.


WorkCentre® 5632 / 5638 / 5645 / 5655 / 5665 / 5675 / 5687 En bref

- Impression et copie jusqu'à 32/38/45/55/65/75/90 ppm
- Fonctions de numérisation puissantes, dont la numérisation vers courrier électronique
- Solutions de télécopie disponibles, dont le fonctionnement autonome et la télécopie Internet
- Capacité papier max : 8 700 feuilles
- Ethernet 1 Go (disponible avec les modèles 5632/5638/5645/5655)
- Plate-forme EIP (Extensible Interface Platform) de Xerox



Impression / Copie / Numérisation / Télécopie

LxPxH : (Copieur avec OCT et CAD R/V)
955 x 650 x 1 140 mm



Gamme WorkCentre 5600 avec Chargeur haute capacité et Module de finition professionnel



1

Le Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) numérise automatiquement les documents à une vitesse de 85 npm (WorkCentre 5665/5675/5687) ou 60 npm (WorkCentre 5632/5638/5645/5655).

2

L'agrafeuse externe permet d'agrafer 50 feuilles en mode hors ligne.

3

L'alimentation manuelle de 100 feuilles gère les papiers très épais jusqu'à 216 g/m².

4

Deux magasins de 500 feuilles au format universel peuvent contenir du papier allant jusqu'au format A3.

5

Le kit d'enveloppes en option permet d'alimenter 50 enveloppes sans aucun problème.

6

Le magasin tandem haute capacité contient un total de 3 600 feuilles au format A4.

7

Pour les groupes de travail nécessitant de gros volumes, vous pouvez ajouter le magasin haute capacité A4 de 4 000 feuilles ou le kit départ petit côté de 2 000 feuilles au format A4 ou hors normes pour les supports A3. Fortement recommandé avec le modèle 5687.

8

Six modules de finition en option. Choisissez les fonctions de base telles que l'agrafage et la perforation ou les capacités avancées pour produire des fascicules paginés, avec piqûre à cheval et pliés et des brochures avec pliage en Z et en C. Une unité d'insertion post-processus en option vous permet d'ajouter des couvertures couleur préimprimées, des intercalaires et d'autres encarts à vos travaux d'impression et de copie.



Options de finition



Bac à décalage



Module de finition bureautique de base : agrafage une position



Module de finition bureautique : agrafage multiposition (perforation en option)



Module de finition professionnel : agrafage multiposition, perforation, piqûre à cheval, pliage en V



Module de finition grand volume (HVF) : agrafage multiposition (perforation en option)



Module de finition grand volume avec Création de fascicules : piqûre à cheval en plus



Unité de pliage en Z/pliage en C : pliage en Z et en C au format A4 en plus par rapport au Module de finition grand volume avec Création de fascicules



Unité d'insertion post-processus : capacité d'insérer des feuilles, couvertures et intercalaires préimprimés en plus par rapport au Module de finition grand volume et au Module de finition grand volume avec Création de fascicules

Normes Internet et de sécurité de pointe pour répondre aux besoins des bureaux les plus exigeants

La conception des périphériques de la gamme WorkCentre 5600 a été repensée pour améliorer votre investissement informatique. Ces outils proposent désormais les dernières innovations en date, particulièrement stratégiques pour un fonctionnement informatique efficace et tourné vers l'avenir.

Constituant exemplaire de votre réseau

Les périphériques de la gamme WorkCentre 5600 disposent de diverses innovations technologiques pour une intégration réseau transparente.

- **Les dernières avancées en termes de nouveaux standards et protocoles.** Les périphériques de la gamme WorkCentre 5600 prennent en charge le nouveau standard IPv6 du groupe de travail IETF, standard permettant d'ouvrir de nouvelles opportunités d'adressage IP sur Internet et au sein des pare-feu d'entreprise. Le standard IPv6 propose une sécurité réseau supplémentaire, une meilleure configuration du réseau ainsi qu'un meilleur routage et une prise en charge améliorée pour les applications exigeantes en bande passante telles que les applications vocales et vidéo.
- **Suppression des goulots d'étranglement de vitesse.** Avec la prise en charge des vitesses de transfert allant jusqu'au Gigabit Ethernet, les travaux sont acheminés rapidement par le biais de la file d'attente d'impression.
- **Gestion plus simple et réduction des coûts de support avec les services Web.** Connectez votre périphérique de la gamme WorkCentre 5600 à votre réseau afin qu'il soit automatiquement détecté et installé. Une configuration simple en pointer-cliquer vous permet d'affiner rapidement les paramètres de document en fonction de vos besoins. Le périphérique communique des informations détaillées sur l'état du travail, la configuration, les niveaux des consommables et les événements relatifs au périphérique. La prise en charge de WSD (Web Services for Devices) de Microsoft permet de gérer les périphériques facilement et à distance à l'aide de technologies de services Web standard.

Contrôle total des coûts

Les périphériques de la gamme Xerox WorkCentre 5600 sont des partenaires actifs pour vous aider à réduire les coûts documentaires grâce à des outils permettant de contrôler, d'analyser et de générer des rapports sur l'utilisation des périphériques tout en réduisant la charge de travail portant sur le personnel de l'assistance informatique.

- **Coûts d'assistance réduits** grâce à la conception intuitive du contrôleur. Avec un traitement efficace et des interfaces conviviales, vous dépensez moins en formation, en surdébit et en maintenance des périphériques.
- **Utilisation et facturation plus précises.** Utilisez le logiciel de Comptabilisation Standard Xerox pour définir les accès utilisateur et les limites d'utilisation ainsi que pour générer des rapports d'utilisation afin de mieux contrôler les coûts d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie.
- **Gestion plus efficace de vos services d'impression.** Pour un contrôle encore plus approfondi sur les coûts des impressions, vos périphériques de la gamme WorkCentre 5600 peuvent être incorporés dans une stratégie de services d'impression administrés. Sur demande, les Services bureautiques Xerox peuvent vous aider à optimiser votre ensemble de périphériques, améliorer le temps utilisable des périphériques et améliorer les capacités en sortie afin de laisser plus de temps à votre personnel informatique pour la gestion des besoins métiers stratégiques.
- **Evolutivité de la vitesse selon chaque groupe de travail.** Grâce aux différents choix de vitesses, vous pouvez sélectionner le périphérique le plus adapté en fonction de la charge de travail de chaque groupe de votre bureau.



Simplicité de gestion maximale

Des outils souples et évolutifs associés à un degré élevé de contrôle sont la garantie d'un déploiement aisé de votre périphérique WorkCentre et d'une grande simplicité de maintenance sur les réseaux d'entreprise.

- **Configuration d'ensemble à distance.** Xerox CentreWare Internet Services vous permet de configurer et d'administrer facilement votre périphérique et de créer en toute simplicité des configurations clones pour les autres périphériques du réseau.
- **Mises à niveau logicielles à distance.** Mettez facilement à jour vos périphériques grâce aux derniers logiciels disponibles et personnalisez les fonctionnalités de votre système multifonctions en fonction des besoins de votre activité.
- **Gestion améliorée des périphériques et des ensembles.** Avec les dernières mises en œuvre de SNMPv3, de bases d'informations de gestion (MIB) spécifiques aux périphériques et d'autres standards de gestion, la gamme WorkCentre 5600 propose une configuration et une gestion à distance de qualité supérieure, un déploiement amélioré du pilote d'impression ainsi que des capacités de contrôle et de dépannage avancées. Elle offre également une sécurité supérieure et des rapports sur les périphériques plus complets en association avec Xerox Device Manager (XDM), Xerox CentreWare™ Web ou tout autre outil tiers de gestion de réseau.

Sécurité à toute épreuve

Les périphériques de la gamme WorkCentre 5600 garantissent la confidentialité des informations stratégiques grâce aux dernières innovations en matière de sécurité et d'authentification.

- **IPSec.** La prise en charge IPv6 comprend l'activation totale du nouveau standard IPSec qui fait partie des standards de sécurité les plus forts et les plus souples à ce jour.
- **802.1x.** Contrôle d'accès basé sur les ports généralement présent au niveau des réseaux sans fil, le standard 802.1x est également un excellent standard d'authentification pour les réseaux filaires et devient peu à peu essentiel pour l'entreprise. Les périphériques Xerox WorkCentre proposent la prise en charge native du standard 802.1x ainsi que la prise en charge de plusieurs types de protocoles d'authentification évolutifs EAP dont MD5, PEAP et MS-CHAPv2.
- **Impression sécurisée.** Cette fonction empêche les utilisateurs non autorisés d'afficher des documents en conservant les travaux dans la file d'attente d'impression jusqu'à l'authentification de l'utilisateur.
- **Ecrasement d'image.** Cette fonction de sécurité efface ou « écrase » toutes les traces des données d'image d'un document subsistant sur le disque dur après un travail d'impression, de copie, de numérisation ou de télécopie.
- **Cryptage du disque dur.** Permet de s'assurer que les utilisateurs non autorisés ne peuvent pas accéder aux documents stockés.
- **Pare-feu interne.** Offre une mesure de sécurité supplémentaire grâce au filtrage IP, au filtrage de domaine et au blocage de port.
- **Certification Full System Common Criteria (ISO 15480).** Cette certification est la garantie que l'intégralité du périphérique, et non pas simplement ses composants séparés, est conforme aux normes et réglementations de sécurité les plus strictes.

- **Protection par mot de passe de l'accès au périphérique.** Cette fonction exige une authentification préalablement à la modification de l'écran de configuration administrative et des paramètres de réseau distant.
- **Authentification réseau.** Elle restreint l'accès aux fonctions de numérisation, de courrier électronique et de télécopie réseau en rendant obligatoire la saisie d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Les capacités de liste de contrôle vous permettent de savoir qui a envoyé quoi et quand.
- **Système Secure Access Unified ID.** Ce système fait appel à l'identification par carte pour authentifier les utilisateurs autorisés au moment de l'insertion de leur carte d'identification.



Restreignez l'accès aux documents sensibles et aux fonctions autonomes.

- **Follow You Print.** Cette fonction vous permet d'envoyer des travaux d'impression vers une file d'attente sécurisée et de les imprimer sur le périphérique de votre choix après authentification de votre identifiant.

Technologie de pilote d'impression révolutionnaire

La gamme WorkCentre 5600 prend en charge deux nouveaux pilotes d'impression innovants qui simplifient de manière conséquente l'installation, la gestion et la prise en charge des imprimantes et systèmes multifonctions d'un réseau, d'où une amélioration de la productivité des utilisateurs :

- **Pilote express mobile Xerox (X-MED).**

Permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d'utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox ou d'autres marques de tous les endroits où ils se rendent. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que X-MED détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations de statut et de capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique.

- **Pilote d'impression global Xerox (X-GPD).** Ce pilote d'impression réellement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox et d'autres marques à partir d'un pilote unique. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.

En outre, ces pilotes constituent pour les utilisateurs une interface unique et cohérente pour toutes les imprimantes avec des rapports dynamiques et en temps réel sur l'état des imprimantes. Ainsi, les utilisateurs peuvent rapidement identifier l'imprimante correspondant le mieux à leurs besoins, choisir rapidement les options adéquates et afficher des informations mises à jour sur le niveau des consommables sans l'aide du service informatique. Pour en savoir plus et pour télécharger gratuitement X-GPD et X-MED, rendez-vous respectivement sur xerox.com/global et sur xerox.com/mobile.



Plate-forme EIP (Extensible Interface Platform™) de Xerox Pour un travail plus simple

Xerox EIP est une plate-forme logicielle intégrée à la gamme WorkCentre 5600 qui permet d'accéder directement depuis l'écran tactile du périphérique à des solutions personnalisées. Ces applications peuvent utiliser vos bases de données existantes et répondre aux défis spécifiques à votre activité.

Avantage pour les utilisateurs : des flux de production simplifiés et personnalisés

- Simplifiez l'expérience des utilisateurs. Présentez le badge d'identification de votre société au niveau du périphérique et une solution EIP peut vous présenter vos travaux d'impression, flux de production et paramètres sur l'écran tactile.
- Ainsi, un nouvel employé est immédiatement efficace. Au lieu d'avoir à apprendre une séquence complexe d'exécution de commande, il ou elle n'a qu'à numériser une commande papier et appuyer sur un bouton de l'écran tactile pour que l'application EIP achemine correctement la commande.

Tirer le meilleur parti des investissements matériels et d'infrastructure

- Les applications EIP peuvent utiliser vos bases de données et systèmes existants. Cette communication à double sens vous permet d'interroger vos bases de données et de choisir le client ou le dossier de projet approprié pour le stockage d'un document numérisé.
- Réduisez les travaux d'impression abandonnés et améliorez la productivité. Envoyez des documents vers une file d'attente virtuelle et une application EIP peut vous permettre de vous connecter à tout périphérique disponible du réseau pour l'impression de votre travail.

Avantage pour les professionnels de l'informatique : la simplicité d'intégration

- La gestion des applications pour tout un ensemble de périphériques est plus simple. Procédez à des mises à jour au niveau serveur pour que ces modifications soient prises en compte sur tous les périphériques EIP du réseau, quels que soient l'emplacement ou le modèle du produit. Il n'est ainsi plus nécessaire de charger le logiciel individuellement sur chaque périphérique.
- Utilisez Active Directory pour permettre à différents services ou groupes d'accéder à certaines fonctions ainsi qu'à certains flux de production de numérisation personnalisés.

Avantage pour les développeurs en interne : personnalisation des applications en fonction de besoins uniques

- Créez des interfaces conviviales avec écran tactile qui fonctionnent de la même façon que votre activité.
- La plate-forme EIP est basée sur des standards Web tels que HTML, CSS, XML et JavaScript, ce qui accélère la programmation et simplifie le développement de nouvelles applications.

Meilleur respect de l'environnement

Faites appel à un système multifonctions puissant vraiment respectueux de l'environnement qui propose le mode d'économie d'énergie et le démarrage rapide ainsi que le respect des normes¹ Energy Star.

Fonctionnement durable

Des fonctions fiables et innovantes permettent d'anticiper le remplacement des composants. Ensuite, avec les unités de consommables remplaçables par le client SMart Kit™, vous pouvez les changer vous-même. Plus besoin d'appeler le service d'entretien. Et c'est la fin des interruptions coûteuses.

Le système SMart eSolutions simplifie l'exploitation, avec une administration sécurisée, simple et mains libres des périphériques Xerox pour les lectures de compteurs automatiques.

Du papier au numérique vers toutes les destinations


Les systèmes multifonctions WorkCentre transforment vos documents papier en fichiers numériques ultraportables et ouvrent les portes sur d'autres possibilités avec encore plus de nouvelles méthodes d'organisation, de stockage et de partage de vos informations qu'auparavant.

- **Fonctionnalité de numérisation de pointe.** Améliorez votre efficacité avec la Numérisation vers courrier électronique pour une distribution rapide des documents vers plusieurs adresses électroniques ainsi qu'avec la Numérisation vers boîte aux lettres pour le stockage sur le système et la Numérisation vers l'accueil pour le stockage dans un répertoire personnel. Vous pouvez également numériser vers un dossier réseau ou FTP.
- **Souplesse du format de numérisation.** Numérisez directement aux formats de documents électroniques PDF, PDF/A ou XPS. Vous pouvez également numériser vers des formats PDF ou XPS interrogeables pour une compatibilité universelle ainsi qu'un archivage, une organisation, une recherche et un partage simplifiés.
- **Distribution automatique de fichiers.** L'option exclusive SMARTsend™ de Xerox vous permet d'acheminer des documents vers plusieurs destinations (courrier électronique, dossiers ou périphériques distants) à partir d'une seule numérisation à l'aide d'un flux de production prédéfini. Une capacité LDAP peut même être intégrée à votre carnet d'adresses réseau.

- **Conversion de documents en fichiers texte.** L'option logicielle Scan to PC Desktop® propose des outils d'édition et de conversion de documents, permettant notamment la création en lots de fichiers PDF sécurisés depuis toutes les applications PC.
- **Stockage des documents imprimés fréquemment.** La fonction Capturer/Imprimer, enregistrer et réimprimer vous permet de stocker des documents numérisés directement sur le périphérique pour une réimpression ultérieure à l'identique, tout en conservant la possibilité de modifier les paramètres du document avant la réimpression.
- **Fonctions de télécopie étendues.** La télécopie sur serveur réseau, l'activation de télécopieur Internet (pour éviter les appels longue distance) et le télécopieur autonome avec télécopie sur réseau local vous évitent d'avoir à acheter un télécopieur dédié.
- **Fonctions avancées de copie et d'impression.** La prise en charge est assurée pour les applications d'impression spécialisées, comme les annotations, les marquages Bates, la copie de carte d'identité, la capacité d'impression d'intercalaires et la programmation au niveau de la page directement depuis le pilote de l'imprimante.
- **Numérisation couleur.** Avec la numérisation couleur en option, les utilisateurs peuvent bénéficier de tous les avantages de la numérisation tout en conservant l'aspect original des documents en pleines couleurs (modèles WorkCentre 5665/5675/5687 uniquement).



Améliorez l'efficacité de vos employés grâce à des fonctions de numérisation fiables qui stockent au niveau du périphérique les formulaires et documents utilisés fréquemment pour les réimpressions ultérieures.



¹ N'inclut pas la configuration Copieur uniquement des WorkCentre 5632 et 5638.

	Copieur	Copieur/Imprimante
Vitesse	Jusqu'à 32 / 38 / 45 / 55 / 65 / 75 / 90 ppm	Jusqu'à 32 / 38 / 45 / 55 / 65 / 75 / 90 ppm
Mémoire système	5632/5638/5645/5655 : 128 Mo en standard/ 512 Mo max. 5665/5675/5687 : 256 Mo en standard/512 Mo max.	5632/5638/5645/5655 : 384 Mo 5665/5675/5687 : 512 Mo
Gestion du papier Alimentation papier	En standard Plateau (disponible avec le modèle 5632) ; Support (disponible avec les modèles 5632 / 5638 / 5645) ; Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) : 5632/5638 : 75 feuilles, 5645/5655/5665/5675/5687 : 100 feuilles ; Alimentation manuelle : 100 feuilles ; formats personnalisés : A6 à A3 ; de 60 à 216 g/m² ; Magasins 1-2 : 500 feuilles chacun ; formats personnalisés : A5 à A3 ; de 60 à 200 g/m² ; Magasin tandem haute capacité* : total de 3 600 feuilles (1 600 et 2 000 feuilles) ; A4	
	En option Magasin haute capacité (HCF) : 4 000 feuilles ; formats : A4 départ grand côté (fortement recommandé avec le modèle 5687) ; Kits HCF (HCF requis) : kit 2 000 feuilles A3 départ petit côté ou kit 2 000 feuilles A4 départ petit côté ; Autres kits : kit d'enveloppes	
Options de finition	Bac à décalage (OCT) (disponible avec les modèles 5632/5638/5645/5655) : 300 feuilles ; Module de finition bureautique de base (disponible avec les modèles 5632/5638/5645) : magasins 1 000 + 250 feuilles, agrafage une position 30 feuilles ; Module de finition bureautique (disponible avec les modèles 5632/5638/5645/5655/5665/5675) : magasins 2 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition 50 feuilles, perforation en option ; Module de finition professionnel (disponible avec les modèles 5632/5638) : magasins 1 500 + 250 feuilles, agrafage multiposition 50 feuilles, perforation 2 trous (4 trous en option), création de fascicules avec piqure à cheval, pliage en V ; Module de finition grand volume (disponible avec les modèles 5655/5665/5675/5687) : magasins 3 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition 100 feuilles, perforation en option ; Module de finition grand volume avec Création de fascicules (disponible avec les modèles 5645/5655/5665/5675/5687) : création de fascicules avec piqure à cheval en plus ; Unité de pliage en Z/pliage en C (avec le Module de finition grand volume avec Création de fascicules) : pliages en Z et en C en plus au format A4 ; Unité d'insertion post-processus (avec le Module de finition grand volume et le Module de finition grand volume avec Création de fascicules) : encarts préimprimés en plus ; Agrafeuse externe : agrafage 50 feuilles	
Copie Temps de sortie de première page	5632/5638 : seulement 4,6 secondes, 5645/5655 : seulement 3,4 secondes, 5665/5675/5687 : seulement 2,7 secondes	
Résolution (max.)	Entrée 600 x 600 x 8 ppp/Sortie interpolée 4 800 x 600 ppp	
Fonctions de copie	Recto-verso automatique, assemblage, réduction/agrandissement automatique, sélection automatique du papier, basculement automatique du magasin, amélioration de la qualité d'image, transparents, création de fascicules, multipose, inversion d'image, couvertures, copie de carte d'identité, annotations et marquages Bates, assemblage, copie d'encarts et d'intercalaires, jeu d'échantillon, mémorisation du document** et réimpression**	
Impression Résolution (max.)	En option	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Processeur		Processeur Freescale 8545 1,2 GHz (disponible avec les modèles 5632/5638/5645/5655)/disque dur de 80 Go partagé Processeur AMD Athlon 1,4 GHz (disponible avec les modèles 5665/5675/5687)/disque dur de 80 Go partagé
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base T (disponible avec les modèles 5632/5638/5645/5655), Ethernet 10/100 Base T (disponible avec les modèles 5665/5675/5687), IEEE802.5 (Token Ring) [via adaptateur], Ethernet sans fil (IEEE802.11a/b/g) [via adaptateur tiers], USB 2.0/(IEEE 1284) Kit port parallèle (en standard sur les modèles 5632/5638/5645/5655 ; en option sur les modèles 5665/5675/5687)
Langages de description de page		Emulation PCL® 6, PCL® 5e, émulation PostScript® 3™, LCDS, SCS, XES et IPDS via des traducteurs tiers et prise en charge impression directe TIFF, PDF, A/400 via des objets de personnalisation de station de travail
Fonctions d'impression		Impressions différée, d'échantillons, sécurisée et stockée ; RIP, réception, programmation, traitement de la file d'attente et transmission en simultané ; pilotes d'impression bidirectionnels ; programmation des pages spéciales ; impression d'intercalaires ; serveur Web intégré pour le contrôle, la surveillance et l'installation à distance ; surveillance des travaux sur le périphérique ou depuis le bureau
Télécopie	En option : télécopieur classique (33,6 kbits/s, options une ligne et deux lignes [256 Mo]) avec compression JBIG	En option : télécopieur classique (33,6 kbits/s, options une ligne et deux lignes [256 Mo]) avec compression JBIG, télécopie sur réseau local et vers courrier électronique.
	En option : activation de télécopieur Internet, activation du serveur de télécopieur réseau	
Numérisation	En option	Numérisation en réseau avec courrier électronique (authentification et LDAP), Numérisation vers boîte aux lettres, Numérisation vers l'accueil, Numérisation vers des fichiers PDF, PDF/A et XPS® interrogeables, en option : numérisation couleur (5665/5675/5687), Scan to PC Desktop, SMARTsend
Sécurité	Sécurité de télécopie	Sécurité de télécopie, impression sécurisée, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec, authentification réseau, protection par mot de passe de l'accès au périphérique, filtrage IP, liste de contrôle, cryptage du disque pour les fonctions d'impression stockée et de numérisation vers boîte aux lettres, écrasement du disque image
Comptabilisation	Auditron interne : copie	Auditron interne : copie ; Comptabilisation standard Xerox : copie, impression, télécopie ; En option : activation de la comptabilisation réseau (via un tiers)
Autres options	Kit de mise à niveau en Copieur/Imprimante	N/D
	Mémoire de pré-assemblage de 256 Mo, interface pour périphérique étranger, Xerox Copier Assistant	Interface pour périphérique étranger, Xerox Copier Assistant, Solutions partenaires de télécopie/numérisation/comptabilisation, impression internationale Unicode Xerox, système d'accès sécurisé Xerox Secure Access Unified ID System™ avec Follow You Print™

* Disponible en option uniquement sur les modèles 5632/5638/5645

** Non disponible sur les modèles Copieur uniquement



N'inclut pas la configuration Copieur uniquement des WorkCentre 5632 et 5638.

